

15 jaar  
Garantie

Bouw het huis van je  
dromen met James Hardie.  
It's Possible™

Hardie® Plank | Hardie® VL Plank

 **JamesHardie™**

# Hardie® Plank

# Hardie® VL Plank

# Inhoud



- 06 Duurzame Pracht
- 08 Het Hardie® Plank assortiment
- 10 Varieer van stijl
- 12 Blijvend mooie kleuren
- 14 De 'finishing touch'
- 16 Flexibel ontwerpen
- 20 Ontworpen voor de toekomst
- 22 Informatie en inspiratie



# Duurzame Pracht

Zoek je een veelzijdige gevelbekleding die weinig onderhoud vergt en tegelijkertijd mooi, modern en natuurlijk oogt? Kies dan voor gevelbekleding in vezelcement van James Hardie. Deze bekleding geniet de voorkeur van zowel aannemers als architecten en particulieren en beschermt niet alleen al miljoenen huizen in de wereld, maar laat die woningen er ook nog mooier uitzien. Jaar in, jaar uit.

- Een zo natuurlijk mogelijke uitstraling met een premium kleurengamma
- Beperkt onderhoud dankzij de unieke ColourPlus™ Technologie
- Tot 20 % snellere montage

**15 jaar**  
Garantie





# Het Hardie® Plank assortiment

Ons Hardie® Plank assortiment maakt een bijzonder gevarieerde keur aan ontwerpen mogelijk. De hoogwaardige vezelcementplanken zijn verkrijgbaar in twee montagevarianten: zonder of met een messing-en-groefverbinding. Met een brandklasse van A2-s1, d0 bieden de planken de best mogelijke bescherming van gecoate gevelbeplating tegen brand.

## Hardie® Plank gevelbekledingsplank




Afmetingen: 3600 x 180 x 8 mm  
Gewicht per plank: 7,4 kg  
Aantal per m<sup>2</sup>: 1,85  
Zichtbare oppervlakte: 150–180 mm  
Kleuren: 21  
Afwerkingen: Cedar en Smooth



## Hardie® VL Plank gevelbekledingsplank



Afmetingen: 3600 x 214 x 11 mm  
Gewicht per plank: 10,5 kg  
Aantal per m<sup>2</sup>: 1,52  
Zichtbare oppervlakte: 182 mm  
Kleuren: 8  
Afwerking: Cedar



### Een innovatief montagesysteem

De Hardie® VL Plank gevelbekledingsplank is voorzien van een unieke messing-en-groefverbinding. Dat maakt het mogelijk om de planken, zonder montageclips, eenvoudig in elkaar te schuiven. De bevestigingen zijn onzichtbaar, zodat het eindresultaat bijzonder strak en stijlvol oogt.

# Varieer van stijl

De producten uit het assortiment **Hardie® Plank** kunnen zowel horizontaal als verticaal worden geïnstalleerd, ongeacht hun afwerking – Smooth (glad) of Cedar (houtstructuur). Daardoor ontstaan diverse designmogelijkheden die je gevel optimaal tot zijn recht laten komen.

## **Hardie® Plank** gevelbekledingsplank met overlappende montage

Eén plank, 4 montage mogelijkheden. Afhankelijk van het gewenste effect – klassiek of modern – kunnen de planken verticaal of horizontaal, gepotdekseld, met open voeg of overlapping geïnstalleerd worden.



**Hardie® Plank**  
verticale montage met overlapping



**Hardie® Plank**  
horizontale gepotdekselde montage

## **Hardie® VL Plank** gevelbekledingsplank met messing-en-groefverbinding

Dankzij de onzichtbare bevestiging geeft Hardie® VL Plank je gevel een modern en stijlvol uiterlijk, ongeacht of de planken verticaal of horizontaal gemonteerd worden. In vergelijking met vergelijkbare gevelsystemen maakt ons innovatieve montagesysteem zonder clips bovendien een tot 20% kortere installatietijd mogelijk.



**Hardie® VL Plank** horizontale montage met messing-en-groefverbinding



**Hardie® VL Plank** verticale montage met messing-en-groefverbinding




# Blijvend mooie kleuren


Het **Hardie® Plank** assortiment van James Hardie is verkrijgbaar in twee texturen (oppervlakteafwerkingen) en in een palet van levendige en moderne kleuren, die met onze unieke **ColourPlus™**-Technologie aangebracht worden. Dankzij deze speciale oppervlakbehandeling hebben onze producten een lange levensduur, vergen ze weinig onderhoud en zijn ze ongekend goed tegen verkleuring bestand. Dat zorgt ervoor dat de kleuren zelfs na jaren van weer en wind nog altijd even aansprekend zijn als op de eerste dag.

- 21 kleuren voor de **Hardie® Plank** gevelbekledingsplanken, Cedar en Smooth
- 8 kleuren Cedar voor de **Hardie® VL Plank** gevelbekledingsplanken
- Unieke **ColourPlus™**-Technologie

## Texturen



Cedar (houtnerfstructuur)



Smooth (glad)

# Kleuren


■ Hardie® Plank ● Hardie® VL Plank




Arctic White ■ ●



Sail Cloth ■ ●




Light Mist ■ ●



Grey Slate ■ ●



Anthracite Grey ■ ●



Midnight Black ■ ●



Khaki Brown ■ ●



Chestnut Brown ■ ●



Soft Green ■



Pearl Grey ■



Monterey Taupe ■



Cobble Stone ■




Heathered Moss ■



Mountain Sage ■



Boothbay Blue ■



Evening Blue ■




Traditional Red ■




Woodland Cream ■



Timber Bark ■



Rich Espresso ■



Iron Grey ■

Ons kleurenpalet werd ontwikkeld met toonaangevende experts uit de bouwindustrie en is op maat ontwikkeld voor de gevelproducten van James Hardie.



# De 'finishing touch'

De **Hardie™ Trim NT3™** en **MetalTrim™** profielen voor binnen- en buitenhoeken geven het chique, moderne of juist traditionele karakter van uw gevel extra cachet en maken bovendien een perfecte montage van de **Hardie® Plank** en **Hardie® VL Plank** gevelbekledingsplanken mogelijk.



**Hardie™ Trim NT3™** profiel  
in vezelcement voor buitenhoeken:  
Afmetingen: 3.655 x 140 x 25 mm  
en 3.655 x 90 x 25 mm



**Hardie™ Plank MetalTrim™** profiel  
in metaal voor buitenhoeken:  
Lengte: 3.000 mm



**Hardie™ Plank MetalTrim™** profiel  
in metaal voor binnenhoeken:  
Lengte: 3.000 mm



**Hardie™ VL Plank** profiel  
in metaal voor buitenhoeken:  
Lengte: 3.000 mm

# Flexibel ontwerpen





Hardie® Plank – Kleuren: Pearl Grey, Arctic White, Heathered Moss – Cedar



Hardie® Plank – Kleur: Midnight Black – Cedar





Hardie® VL Plank – Couleur: Light Mist – Cedar



Hardie® Plank – Couleur: Rich Espresso – Cedar

# Ontworpen voor de toekomst

Waarom voor hout kiezen als je net zo'n mooi resultaat kunt krijgen, maar dan zonder de nadelen ervan?



Hardie® Plank gevelbekleding



Houten gevelbekleding

## Duurzaam

Dankzij zijn bijzondere – maar natuurlijke – samenstelling is het vezelcement van James Hardie bestand tegen de meest uiteenlopende klimaatomstandigheden. Voor een mooie, onderhoudsarme gevel met een lange levensduur.

Een houten gevelbekleding die aan de de weersinvloeden van de seizoenen blootgesteld wordt, kan na verloop van tijd gaan scheuren, barsten en vervormingen vertonen.

## Weinig onderhoud

De ColourPlus™-Technologie staat borg voor een goede hechting van de verf. Bovendien volstaat een eenvoudige wasbeurt met zeepwater om de kleuren in perfecte staat te houden.

Geverfd hout verkleurt en moet om de 5 jaar opnieuw geschilderd worden; gebeitst hout zelfs om de 3 jaar.



Hardie® Plank gevelbekleding



Houten gevelbekleding

### Brandwerend

De producten van Hardie® Plank ontbranden niet wanneer ze aan directe vlammen of een extreme hitte blootgesteld worden. Ze zijn onbrandbaar en hebben een brandclassificatie van A2-s1, d0 – de hoogste brandclassificatie voor een gecoate gevelplank.

Brandbare materialen zoals hout en kunststof branden snel en gemakkelijk en produceren aanzienlijke hoeveelheden rook en warmte.



Hardie® Plank gevelbekleding



Houten gevelbekleding



Hardie® Plank gevelbekleding



Houten gevelbekleding

### Vochtbestendig

Onze vezelcement producten zijn ontworpen om tegen elk klimaattype bestand te zijn en kunnen het hele jaar door geïnstalleerd worden. Ze weerstaan zware regenbuien, een brandende zon en strenge winters zonder iets van hun schoonheid en uitstraling te verliezen.

Door vocht kan hout zwellen, rotten of krimpen. Doordat temperatuurschommelingen producten van hout doen uitzetten of krimpen, kan de verflaag afschilferen of scheuren gaan vertonen.

### Ongevoelig voor ongedierte

Het assortiment Hardie® Plank is bestand tegen parasieten (zoals houtworm) en knaagdieren die aanzienlijke en onherstelbare schade kunnen berokkenen aan houten gevels.

Hout is gevoelig voor aantasting door schimmels en ongedierte. Op termijn moeten de aangetaste planken van een houten gevel vervangen worden.



Hardie® Plank gevelbekleding



Houten gevelbekleding

# Informatie & Inspiratie

Meer informatie vind  
je op onze website  
**jameshardie.nl**  
**jameshardie.be**

Ontwerp je eigen droomhuis  
met onze gevelconfigurator op  
**design.jameshardie.nl**  
**design.jameshardie.be**

**Alleen de Actuele versie is geldig.  
U vindt deze op onze website.**

Versie: 10.2022.

Deze brochure is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Technische wijzigingen voorbehouden. Fermacell BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade die voortkomt uit fouten, van welke aard dan ook, die in deze brochure zouden kunnen voorkomen.

Wanneer u informatie in dit document mist, neemt u contact op met Fermacell BV.

Meer gedetailleerde informatie vindt u op onze website [www.jameshardie.nl](http://www.jameshardie.nl) / [www.jameshardie.be](http://www.jameshardie.be)

Al onze vezelcement producten hebben een garantie van 15 jaar.

© 2022 James Hardie Europe GmbH. <sup>TM</sup> en <sup>®</sup> zijn gedeponeerde en geregistreerde handelsmerken van James Hardie Technology Limited en James Hardie Europe GmbH.

[calculator.jameshardie.nl](http://calculator.jameshardie.nl)  
[calculator.jameshardie.be](http://calculator.jameshardie.be)

Scan de QR-code om de benodigde materialen voor je project te berekenen.



#### Productstalen

Scan de QR-code voor het rechtstreeks bestellen van je productstalen in een fraaie box.



#### Installatiegids & Installatievideo

Scan de QR-code met je telefoon voor een digitale versie van de installatiegids en voor een stap-voor-stap installatievideo.



#### Fermacell BV

Postbus 398  
6600 AJ Wijchen  
Tel.: +31 (0)24 649 51 11  
[fermacell-nl@jameshardie.com](mailto:fermacell-nl@jameshardie.com)  
[www.jameshardie.nl](http://www.jameshardie.nl)

#### België:

Tel.: +31 (0)24 649 51 10  
[fermacell-be@jameshardie.com](mailto:fermacell-be@jameshardie.com)  
[www.jameshardie.be](http://www.jameshardie.be)

har-025-00007/st

